



МІНІАГРОТЕХНІКА

км траси Київ-Житомир

120 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Бузова, вул.Садовського, 2,

тел.: 044-383-17-95, 044-228-75-19, 067-328-78-78, 067-548-78-78

www.miniagro.com.ua e-mail: zd36@i.ua

Прайс-лист на мотоблоки

21.06.13

Фото	Модель	Потужність, к.с.	Вид палива	Ширина культивування, мм	Глибина культивування, мм	Тип трансмісії	Кількість передач	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Маса, кг	Модель двигуна	Двигун	Додаткове обладнання	Ціна, грн.
	АВРОРА-105G			до 1180	80-300								1-циліндровий, 4-тактний, водяне охолодження з радіатором	фреза, резина 4.00-10	4500
	АВРОРА G-135	6,5	бензин			Черв'ячна	2+1	1800	705	870	120	168FB		фреза, резина 5.00-12	5800
	АВРОРА-105	6	дизель	до 1180	80-300	Черв'ячна	2+1	1800	705	870	120	178F		фреза, резина 4.00-10	5300
	АВРОРА-105E з стартером	6	дизель	до 1180	80-300	Черв'ячна	2+1	1800	705	870	135	178FE			5700
	АВРОРА-135	9	дизель	до 1500	80-300	Черв'ячна	2+1	1800	810	950	135	186FB		фреза, резина 5.00-12	5900
	АВРОРА-135E з стартером	9	дизель	до 1500	80-300	Черв'ячна	2+1	1800	810	950	135	186FBE			6900
	АВРОРА-МТ-81D	8	дизель	900	80-190	Ремінна	(3+1)x2	2180	890	1250	210	R180	1-циліндровий, 4-тактний, водяне охолодження з радіатором	фреза, плуг, крила	8300
	АВРОРА-МТ-81D E з стартером	8	дизель	900	80-190	Ремінна	(3+1)x2	2180	890	1250	220	R180ANL			9300
	AURORA-MT-101D	11	дизель	900	до 190	Ремінна	(3+1)x2	2180	890	1250	310	R190			9300
	AURORA-MT-101DE з стартером	11	дизель	900	до 190	Ремінна	(3+1)x2	2180	890	1250	320	R190		фреза, плуг, сидіння, крила	10600
	АВРОРА-МТ-125DE з стартером	12,5	дизель	900	до 190	Ремінна	(3+1)x2	2170	845	1150	350	R195ANL			12400

Прайс-лист на навісне та причіпне обладнання до міні-тракторів станом на 17.05.13

Найменування	Застосування, к.с.	Ціна, грн.	Додаткова інформація
Плуг 2-х корпусний 2х20 см	18-24	1 350	Глибина обробітку 20-25 см
Плуг 3-х корпусний 3х20 см	24-35	1 950	
Плуг 3-х корпусний 4х30 см	70-110	6 000	Глибина обробітку 40 см
Грунтофреза 100 см з карданом	12-18	5 730	Глибина обробітку 14-20 см, робоча швидкість до 4 км/час
Грунтофреза 125 см з карданом	18-20	6 100	
Грунтофреза 140 см з карданом	20-25	6 400	
Грунтофреза 150 см з карданом	25-30	7 300	
Грунтофреза 160 см з карданом	30-40	7 450	
Сівалка універсальна 9-ти рядна	від 12	7 100	Вага 185 кг, робоча ширина 135 см
Сівалка універсальна 12-ти рядна	від 16	7 700	Вага 225 кг, робоча ширина 180 см
Сівалка універсальна 16-ти рядна	30-35	9 900	Вага 380 кг, робоча ширина 240 см
Сівалка універсальна 18-ти рядна	35-40	11 200	Вага 420 кг, робоча ширина 270 см
Щітка комунальна 1.6 м ZRB-160	24-45	14 800	
Відвал задній поворотний 1.6 м	12-24	3 800	
Відвал поворотний	24-30	9 000	
Відвал поворотний гидравлический	24-30	12 000	
Обприскувач 200 л без кардана	24-30	5 800	Робоча ширина 8м
Обприскувач 300 л без кардана	24-35	5 900	Робоча ширина 10м
Обприскувач 400 л без кардана	24-40	6 000	Робоча ширина 10м
Сінокосарка 9-GB 1.4 м з карданом	16-40	5 500	Вага 200 кг
Сінокосарка 1.4 м з карданом	12-40	5 500	Вага 125 кг
Сінокосарка 1.6 м з карданом	18-40	5 700	Вага 130 кг
Сінокосарка 1.8 м з карданом	18-40	5 900	Вага 135 кг
Сінокосарка роторна КТР-1,35 без кардана	24-40	9 500	Вага 280 кг
Сінокосарка роторна КТР-1,65 без кардана	30-45	9 500	Вага 350 кг
Борона 12-дискова 1.1 м	12-16	4 370	Вага 200 кг
Борона 14-дискова 1.3 м	18-24	4 850	Вага 220 кг
Борона 16-дискова 1.5 м	24-35	6 000	Вага 240 кг
Борона 18-дискова 1.7 м	35-40	6 400	Вага 260 кг
Картоплекопалка 1-рядна Польша без кардана	24-40	8 000	Транспортерна
Картоплекопалка 1-рядна Україна без кардана	12-24	6 000	Транспортерна
Картоплекопалка 4U-1 Китай з карданом	від 20	6 600	Транспортерна
Картоплекопалка 4U-1 Китай з карданом	від 20	4 900	Гуркітна
Картоплесаджалка 2-х рядна Польша	24-40	5 400	Міжряддя 50 см або 62.5-67.5 см
Ящик для міндобрива		1 000	
Картоплесаджалка 2-х рядна Україна	12-35	5 000	Міжряддя - 50, 55, 60, 65, 70см
Культиватор-окучник- 4-рядний 3м	24-40	1 600	Акція!!! Вага 105 кг
Культиватор-окучник 3-рядний 1.4 м Польша	12-24	3 600	
Граблі "Сонечко" 2.1 м	12-24	4 000	До 2.5 га/час
Граблі "Сонечко" 2.5 м	24-40	4 500	До 2.5 га/час
Причіп самоскидний 2 т	від 20	10 000	3 інерційними гальмами
Розкидувач добрив (міні лійка)	від 24	3 800	300 л
Розкидувач добрив (міні лійка)	від 24	4 500	500 л
Культиватор 1.8 м Польша	від 20	4 000	
Культиватор 1.8 м Україна	від 20	4 000	
Каток до культиватору	від 20	2 600	
Кардан		700	6х6, 6х8
Противаги задніх коліс 2 шт. по 35 кг	Bulat	1 900	
Противаги задніх коліс 4 шт. по 28 кг	DF 240/244	1 700	
Противаги задніх коліс 4 шт. по 40 кг	DF404, JMT244, MFS	1 900	
Фронтальний навантажувач FEL-244	DF-244	28 000	Розміри 2120X1370X1380мм.Маса 400кг.Ширина лопати 1.37м.Об'єм лопати 0.2м3.Висота підйому 2.2м.Відстань розвантаження 0.73м
Фронтальний навантажувач щелепний FEL-400KS	DF-404	30 000	Висота підйому 2.2м.Об'єм ковша 0.24м3.Маса 480кг.Вантажопід'ємність 480кг. Габаритні розміри 2120x1670x1380мм
Екскаватор ВК-7.5N	DF-404	30 000	Глибина копання 2219мм.Тип Навісний, швидкознімний.Робочий кут 180.Висота вивантаження 1930мм.Висота транспортування 2032мм.Кут повороту ковша 180.Маса 425кг



МІНІАГРОТЕХНІКА

36-й км траси Київ-Житомир
08120 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Бузова, вул. Садовського, 2,
тел.: 044-383-17-95, 044-228-75-19, 067-328-78-78, 067-548-78-78
www.miniagro.com.ua e-mail: zd36@i.ua

Прайс-лист на навісне та причіпне обладнання до мотоблоків станом на 17.05.13

Найменування	Ціна, грн.	Додаткова інформація
Зчіпка однорядна	190	
Зчіпка двохрядна	270	
Плуг	240	Ширина обробітку 20 см, вага 6.5 кг
Окучник "Стріла"	210	Глибина обробітку 14-20 см, робоча швидкість до 4 км/час
Окучник дисковий (пара)	540	Діаметр дисків 380 мм
Картоплесаджалка механічна	1 950	V-34 л, крок висадки 20, 25, 30 см, вага 36 кг
Картоплесаджалка механічна	2 500	V-50 л, крок висадки від 25 см, вага 41 кг
Картоплекопалка	190	Вага 5 кг, робоча ширина 38 см
Картоплекопалка гурхитна 105/135	2 700	Вага 32 кг, робоча ширина 40 см
Картоплекопалка гурхитна 81/101	2 000	Вага 32 кг, робоча ширина 40 см
Картоплекопалка транспортерна 81/101	2 500	Вага 40 кг, робоча ширина 45 см
Сінокосарка роторна 105/135	2 300	Робоча ширина 80 см
Сінокосарка роторна 81/101	1 900	Робоча ширина 80 см
Плоскоріз	190	Вага 2,5 кг, робоча ширина 30 см
Плоскоріз з культиватором	275	Вага 4 кг, робоча ширина 30 см
Механізм поворотний 105-135	200	
Механізм поворотний з підшипником 105-135	300	
Відвал для снігу	650	Робоча ширина 1 м, поворотний
Причіп без коліс	2 700	В/п 500кг, гальма, без коліс(жигулівських), кузов 200x120см
Причіп	2 700	В/п 350 кг, гальма, кузов 125x108x31 см
Адаптер універсальний	1 850	Вага 45 кг, ширина колії - 0,55 - 0,7 м
Сидіння 81-101	500	До МБ Аврора 81/101
Грунтозачепа Аврора-41	360	Діаметр 400 мм, ширина 130 мм, трубка
Грунтозачепа Аврора-105-135	395	Діаметр 400 мм, ширина 130 мм, шестикутник
Грунтозачепа Аврора-105-135	440	Діаметр 450 мм, ширина 130 мм, шестикутник
Грунтозачепа без ступиці Аврора-105-135	420	Діаметр 400 мм, ширина 130 мм
Грунтозачепа без ступиці Аврора	460	Діаметр 560 мм, ширина 145 мм
Двигун 180MN 8 к.с.	3 900	Вага 260 кг



МІНІАГРОТЕХНІКА

36-й км траси Київ-Житомир

08120 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Бузова, вул. Садовського, 2, тел.:
044-383-17-95, 044-228-75-19, 067-328-78-78, 067-548-78-78 www.miniagro.com.ua
e-mail: zd36@i.ua

Прайс-лист на міні-трактора

Доставка, гарантія, сервіс, широкий вибір запчастин

05.06.2013

Фото	Марка	Модель	Потужність, к.с.	Колісна формула	Кількість циліндрів	Габарити Д*Ш*В, мм	Вага, кг	Передня колія, мм	Задня колія, мм	Дорожний просвіт, мм	ВВП, об/хв	КПП	Швидкість, км/ч	Витрата пального, г/кВт*год	Додаткова інформація	Ціна, грн.
	МІЦУБІСІ	SHAKTI MT180D	18	4*4	3	2565*920*1475	700	890	890	230	623 / 919 / 1506	(3+1)*2	1,2-14,5	-	передні противаги, блокування задніх коліс, тахометр, дзеркало	59000
	СІНТАЙ	240B	24	4*2	1	2620*1210*1290	980	900-1260	992-1300	295	540	(3+1)*2	2,12-31,39	240	ремінний привід, задній ВВП, задні противаги	26500
	ШИФЕН	FS-244	24	4*4	1	2990*1580*1400	1120			320	540	(4+1)*2	2,54-28,7	252	ремінний привід, задній ВВП, задні противаги, дуга безпеки	35000
	СІНТАЙ	120	12	4*2	1	2270*1200*1235	755	960	990	275	540	(3+1)*2	2,0-25,5	188	передні і задні противаги	27500
	СІНТАЙ	160	16	4*2	1	2270*1200*1235	900	960	990	275	540	(3+1)*2	2,3-25,3	188	передні і задні противаги	28750
	СІНТАЙ	220	22	4*2	2	2560*1200*1330	1060	980	980-1200	330	540	(3+1)*2	1,9-29,4	189	задні противаги, гідравлічний вихід	33900
	СІНТАЙ	220P	22	4*2	2	2560*1200*1330	1060	980	980-1200	330	540	(3+1)*2	1,9-29,4	189	розсувна передня колія, задні противаги, гідравлічний вихід	34900
	СІНТАЙ	224	22	4*4	2	2500*1200*1330	1100	980-1320	980-1200	300	540	(3+1)*2	1,9-29,4	189	задні противаги, гідравлічний вихід, дзеркала	38000
	СІНТАЙ	240	24	4*2	2	2830*1260*1340	1060	980-1200	1000-1200	350	540	(4+1)*2	1,9-29,4	259	задні противаги, гідравлічний вихід	38300
	СІНТАЙ	244C	24	4*4	2	2950*1260*1380	1180	1055	1010	370	540	(4+1)*2	1,9-29,4	249	задні противаги, гідравлічний вихід	43850
	СІНТАЙ	244K	24	4*4	2	2950*1260*1380	1180	1050	1000	300	540	(4+1)*2	1,9-29,4	249	задні противаги, гідравлічний вихід, блокування задніх коліс	44850
	МАХІНДРА	240	24	4*2	3	3440*1330*1480	1070	1100-1300	1000-1300	320	540/720	(4+1)*2	1,47-33,8	257	передні противаги	40000
	МАХІНДРА	244	24	4*4	3	2960*1390*1865	1270	1100	1000-1300	300	540/720	(4+1)*2	1,47-33,8	257	передні противаги, блокування задніх коліс, ГПК	54500
	МАХІНДРА	354	35	4*4	3	3155*14440*1932	1500	1215	1050-1350	300		(4+1)*2	1,55-33,9	257	передні і задні противаги, ГПК, блокування задніх коліс, тахометр	68000
	МАХІНДРА	244K	24	4*4	3	2960*1390*2200	1470	1100	1000-1300	300	540/720	(4+1)*2	1,47-33,8	257	кабіна з опаленням, передні противаги, блокування задніх коліс, ГПК	66000
	МАХІНДРА	354K	35	4*4	3	3155*14440*2200	1700	1215	1050-1350	300		(4+1)*2	1,55-33,9	257	кабіна з опаленням, передні і задні противаги, ГПК, блокування задніх коліс, тахометр	83000
	БУЛАТ	260E	24	4*2	3	3080*1280*1410	1040 без грузів	970-1270	1080-1380	340	540/1000	(4+1)*2	1,73-26,4	275	ГПК, передні противаги, гідро-вихід, підпружинене сидіння люкс, дзеркала, розетка під причіп, ліч. м/г	45880
	БУЛАТ	264	24	4*4	3	3080*1440*1438	1140 без грузів	1050-1250	1080-1380	295	540/1000	(4+1)*2	1,73-26,4	275	передні противаги, гідро-вихід, підпружинене сидіння люкс, дзеркала, розетка під причіп, ліч. м/г	53700
	БУЛАТ	264E	24	4*4	3	3080*1440*1438		1050-1250	1080-1380	295	540/1000	(4+1)*2	1,73-26,4	275	ГПК, передні противаги, гідро-вихід, підпружинене сидіння люкс, дзеркала, розетка під причіп, ліч. м/г	55500
	ДОНГФЕНГ	240	24	4*2	3	3140*1355*1420	1180	975-1375	1030-1320	345	540/730	(4+1)*2	1,2-26,1	275	передні противаги, гідравлічний вихід, блокування задніх коліс	45400
	ДОНГФЕНГ	244	24	4*4	3	3150*1350*1430	1256	952	1030-1320	345	540/730	(4+1)*2	1,2-26,1	275	передні противаги, гідравлічний вихід, блокування задніх коліс, лічильник годин, гідропара	52960
	ДОНГФЕНГ	244 D	24	4*4	3	3150*1350*1430	1256	952	1030-1320	345	540/730	(4+1)*2	1,2-26,1	275	ГПК, передні противаги, гідравлічний вихід, блокування задніх коліс, лічильник годин, гідропара	54550
	ДОНГФЕНГ	244 D люкс	24	4*4	3	3150*1350*1430	1256	952	1030-1320	345	540/730	(4+1)*2	1,2-26,1	275	ГПК, передні противаги, гідравлічний вихід, блокування задніх коліс, підпружинене сидіння люкс, дзеркала, розетка під причіп, лічильник м/г	55500
	ДОНГФЕНГ	244DK	24	4*4	3	3000*1250*2150	1450	952	1030-1320	345	540/730	(4+1)*2	1,2-26,1	275	ГПК, кабіна з опаленням, передні противаги, гідравлічний вихід, блокування задніх коліс	76600
	ДОНГФЕНГ	354D	35	4*4	3	3235*1385*1620	1400	1200	1100-1400	358	540/1000	(4+1)*2	1,7-30,7	275	ГПК, передні противаги, гідравлічний вихід, блокування задніх коліс	70600
	ДОНГФЕНГ	354D New	35	4*4	3	3235*1385*1620	1400	1200	1100-1400	358	540/1000	(4+1)*2	1,7-30,7	275	ГПК, передні противаги, блокування задніх коліс, підпружинене сидіння люкс, лічильник годин, 2 гідропари (4 муфти)	72800
	ДОНГФЕНГ	404D	40	4*4	4	3500*1500*1560	1460	1200	1420,15	405	540/1000	(4+1)*2	1,7-30,7	275	ГПК, передні противаги, гідравлічний вихід, блокування задніх коліс	76600
	ДОНГФЕНГ	404D New	40	4*4	4	3500*1500*1560	1460	1200	1420,15	405	540/1000	(4+1)*2	1,7-30,7	275	ГПК, передні противаги, блокування задніх коліс, підпружинене сидіння люкс, лічильник годин, 2 гідропари (4 муфти)	78800
	ДОНГФЕНГ	404DK	40	4*4	4	3500*1500*2250	1660	1200	1420,15	405	540/1000	(4+1)*2	1,7-30,7	275	ГПК, кабіна з опаленням, передні противаги, гідравлічний вихід, блокування задніх коліс	96000